



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO
CORSO DE GASPERI, 40 12100 CUNEO;
PEC: USPCN@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://CUNEO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://CUNEO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80012890044; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPCN;
CODICE F.E: 8MXTUA

Ai Dirigenti Scolastici Istituti e Scuole secondarie di I e II grado
LORO SEDI IN PROVINCIA

Oggetto: Conferimento delle supplenze da graduatoria di istituto per la scuola secondaria di I e II grado – a.s. 2018/2019 - liberatoria.

Al fine di garantire l'immediata copertura di tutte le disponibilità prima dell'inizio delle lezioni, tutelando il diritto dell'utenza a godere a pieno del servizio fin dal primo giorno di scuola, si trasmette in allegato il piano delle disponibilità dopo le operazioni concluse da questo Ufficio relative a immissioni in ruolo GM - GAE, scelta sede III anno FIT, utilizzi assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali e nomine a tempo determinato da GAE.

Le SS.LL. in indirizzo, dopo uno scrupoloso controllo delle disponibilità effettive della propria istituzione scolastica, dovranno procedere al conferimento delle supplenze sui posti e ore rimasti vacanti nella scuola secondaria di I e di II grado applicando il Regolamento supplenze D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e la nota MIUR prot. n. 37856 del 28 agosto 2018 prestando particolare attenzione alle nuove indicazioni operative **punto 3** circa la gestione del contenzioso seriale al fine dell'inserimento degli ITP nelle seconde fasce delle GI, e **punto 4** laddove, per effetto di quanto disposto dall'art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

Maria Teresa FURCI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse

